

2013. 5. 20.

문서번호 : 자동화국내사업부-13-719
 수신 : LS산전 자동화기기 특약점 대표자
 참조 : 자동화기기 영업담당자
 제목 : 자동화기기(PLC, INV) 가격 인상의 건

1. 귀사의 일의 번창 하심을 기원합니다
2. 자사 자동화기기인 PLC, INV를 이용해 주셔서 대단히 감사합니다.
3. 구형 제품의 부품 단종 및 원가 상승에 따라 부득이 가격 인상 됨을 알려 드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

=== 아 래 ===


1. 시행 일정 : 2013년 7월 1일 주문부터
2. 인상 내역 :

기종	구분	인상률	비고
MK200S, GM6	일반	5%	
	특수/통신	10%	
MK300S, GM4	전체	5%	
iG5A	전체	5%	

3. 요청 사항 : 고객 홍보 및 신제품 전환 유도를 통한 고객 불편 최소화

※ 유첨 : 1) PLC 제품별 가격 인상률 List

LS산전주식회사
 자동화)국내사업부
 사업부장 박경근



유형 : 1) PLC 제품별 가격 인상률 List

기종	Item Code	구분	형 명	개 요	설명	인상률	비고
MK300S, GM4	46310064	전체	GM4-CPUA	CPU	최대I/O 2,048점, 프로그램메모리 128KB, Data메모리 64KB	5%	
MK300S, GM4	46310125	전체	GM4-CPUB		최대I/O 2,048점, 프로그램메모리 128KB, Data메모리 64KB	5%	
MK300S, GM4	46310138	전체	GM4-CPUC		최대 I/O 3,584점, 프로그램메모리 1MB, Data메모리 512KB	5%	
MK300S, GM4	46310019	전체	K4P-15AS		메모리용량:15K, 최대:1,024점	5%	
MK300S, GM4	46310066	전체	GM4-B04M	베이스	기본베이스 입출력 모듈 4개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310068	전체	GM4-B06M		기본베이스 입출력 모듈 6개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310070	전체	GM4-B08M		기본베이스 입출력 모듈 8개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310071	전체	GM4-B12M		기본베이스 입출력 모듈 12개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310065	전체	GM4-B04E		증설베이스 입출력 모듈 4개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310067	전체	GM4-B06E		증설베이스 입출력 모듈 6개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310069	전체	GM4-B08E		증설베이스 입출력 모듈 8개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310139	전체	GM4-B4MH		기본베이스 입출력 모듈 4개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310140	전체	GM4-B6MH		기본베이스 입출력 모듈 6개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310141	전체	GM4-B8MH		기본베이스 입출력 모듈 8개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310142	전체	GM4-B4EH	고기능 베이스	증설베이스 입출력 모듈 4개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310143	전체	GM4-B6EH		증설베이스 입출력 모듈 6개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310144	전체	GM4-B8EH		증설베이스 입출력 모듈 8개 부착 가능	5%	
MK300S, GM4	46310072	전체	G4M-M032		메모리모듈	메모리 용량 32 kstep(128KByte)	5%
MK300S, GM4	46310117	전체	G4C-E041	증설 케이블	기본베이스와 증설베이스 연결용 (0.4m)	5%	
MK300S, GM4	46310118	전체	G4C-E121		기본베이스와 증설베이스 연결용 (1.2m)	5%	
MK300S, GM4	46310119	전체	G4C-E301		기본베이스와 증설베이스 연결용 (3.0m)	5%	
MK300S, GM4	46310154	전체	G4C-E061	고기능 증설 케이블	기본베이스와 증설베이스 연결용 (0.6m)	5%	
MK300S, GM4	46310156	전체	G4C-E601		기본베이스와 증설베이스 연결용 (6m)	5%	
MK300S, GM4	46310157	전체	G4C-E102		기본베이스와 증설베이스 연결용 (10m)	5%	
MK300S, GM4	46310158	전체	G4C-E152		기본베이스와 증설베이스 연결용 (15m)	5%	
MK300S, GM4	46310073	전체	GM4-PA1A	전원모듈	입력 AC 110V, 출력 DC 5V 4A DC 24V 0.7A	5%	
MK300S, GM4	46310077	전체	GM4-PA2A,EXPT		입력 AC 220V, 출력 DC 5V 4A DC 24V 0.7A	5%	
MK300S, GM4	46310169	전체	GM4-PA2A(M)		입력 AC 220V, 출력 DC 5V 4A DC 24V 0.7A (선박용)	5%	
MK300S, GM4	46310132	전체	GM4-PA2C		입력 AC 220V, 출력 DC 5V 6A	5%	
MK300S, GM4	46310078	전체	GM4-PD3A	입력모듈	입력 DC 24V, 출력 DC 5V	5%	
MK300S, GM4	46310082	전체	G4I-D22A		DC 12/24V 입력 16점(싱크/소스)	5%	
MK300S, GM4	46310083	전체	G4I-D22B		DC 12/24V 입력 16점(소스)	5%	
MK300S, GM4	46300126	전체	G4I-D22C		DC 12/24V 입력 16점(싱크/소스), ON 전압 19.6V 이상	5%	
MK300S, GM4	46310088	전체	G4I-D24A		DC 12/24V 입력 32점(싱크/소스)	5%	
MK300S, GM4	46310084	전체	G4I-D24B		DC 12/24V 입력 32점(소스)	5%	
MK300S, GM4	46300127	전체	G4I-D24C		DC 24V 입력 32점(싱크/소스), ON 전압 19.6V 이상	5%	
MK300S, GM4	46310087	전체	G4I-D28A		DC 24V 입력 64점(싱크/소스)	5%	
MK300S, GM4	46310080	전체	G4I-A12A		AC 110V 입력 16점	5%	
MK300S, GM4	46310081	전체	G4I-A22A		AC 220V 입력 16점	5%	
MK300S, GM4	46310089	전체	G4Q-RY2A	출력모듈	RY 출력 16점 (AC 240V, DC 24V 1A, 서지킬러내장)	5%	
MK300S, GM4	46310091	전체	G4Q-TR2A		TR 출력 16점 (DC 12/24V 2A, 서지킬러내장),싱크타입	5%	
MK300S, GM4	46310094	전체	G4Q-TR2B		TR 출력 16점 (DC 12/24V 2A, 서지킬러내장),소스타입	5%	
MK300S, GM4	46310092	전체	G4Q-TR4A		TR 출력 32점 (DC 12/24V 0.1A, 서지킬러내장),싱크타입	5%	
MK300S, GM4	46310095	전체	G4Q-TR4B		TR 출력 32점 (DC 12/24V 0.1A, 서지킬러내장),소스타입	5%	
MK300S, GM4	46310096	전체	G4Q-TR8A		TR 출력 64점(DC 12/24V 0.1A 서지킬러내장),싱크타입	5%	
MK300S, GM4	46310090	전체	G4Q-SS2A	혼합모듈	SSR 출력 16점 (AC100~240V 1A, 서지킬러내장)	5%	
MK300S, GM4	46310085	전체	G4H-DR2A		DC24V 입력 8점 / 릴레이 출력 8점	5%	
MK300S, GM4	46310086	전체	G4H-DT2A	특수모듈	DC24V 입력 8점 / TR 출력 8점	5%	
MK300S, GM4	46310097	전체	G4F-AD2A		아날로그 입력, DC-5~-+5V, -10~-+10V, -20~-+20mA 4채널	5%	
MK300S, GM4	46310102	전체	G4F-AD3A		아날로그 입력, DC 1~5V/0~10V/4~20mA 8채널	5%	
MK300S, GM4	46310099	전체	G4F-DA1A		아날로그 출력, DC -10~-+10V, DC 4~20mA 2채널	5%	
MK300S, GM4	46310103	전체	G4F-DA3V		아날로그 전압 출력, DC-10~-+10V 8채널	5%	
MK300S, GM4	46310105	전체	G4F-DA3I		아날로그 전류 출력, 4~20mA 8채널	5%	
MK300S, GM4	46310104	전체	G4F-DA2V		아날로그 전압 출력, DC-10~-+10V 4채널	5%	
MK300S, GM4	46310106	전체	G4F-DA2I		아날로그 전류 출력, 4~20mA 4채널	5%	
MK300S, GM4	46310120	전체	G4F-HSCA		고속카운터, 1채널, 0~16,777,215의 계수범위	5%	
MK300S, GM4	46310171	전체	G4F-HO1C		고속카운터, 2채널, 200Kpps, 계수범위 -2,147,483,648~2,147,483,647	5%	
MK300S, GM4	46310172	전체	G4F-HD1C	고속카운터, 2채널, 500Kpps, 계수범위 -2,147,483,648~2,147,483,647	5%		
MK300S, GM4	46310109	전체	G4F-POPB	특수모듈	위치결정모듈, 2축, 펄스열 출력, 최대속도 200kpps	5%	
MK300S, GM4	46310126	전체	G4F-PP1O		위치결정모듈, 1축, 펄스열 출력, 최대속도 200kpps	5%	
MK300S, GM4	46310127	전체	G4F-PP2O		위치결정모듈, 2축, 펄스열 출력, 최대속도 200kpps	5%	
MK300S, GM4	46310128	전체	G4F-PP3O		위치결정모듈, 3축, 펄스열 출력, 최대속도 200kpps	5%	
MK300S, GM4	46310129	전체	G4F-PP1D		위치결정모듈, 1축, 펄스열 출력, 최대속도 1Mpps	5%	
MK300S, GM4	46310130	전체	G4F-PP2D		위치결정모듈, 2축, 펄스열 출력, 최대속도 1Mpps	5%	
MK300S, GM4	46310131	전체	G4F-PP3D		위치결정모듈, 3축, 펄스열 출력, 최대속도 1Mpps	5%	
MK300S, GM4	46310170	전체	G4F-M16M		모션전용네트워크(M-II)형, 16축	5%	
MK300S, GM4	46310101	전체	G4F-TC2A		열전대 입력, 4채널, (종류: K, J, E, T, B, R, S)	5%	
MK300S, GM4	46310107	전체	G4F-TMCA		온도모듈(AI/Ao=2/2ch. PID 2 Loop)	5%	
MK300S, GM4	46310100	전체	G4F-RD2A	측운저항체입력, 4채널, 3선식(측정범위:-200~600C)	5%		
MK300S, GM4	46310124	전체	G4F-PIDB	PID제어, 최대 8루프(오토튜닝), 디지털출력(TR)16점	5%		
MK300S, GM4	46310098	전체	G4F-AT3A	아날로그 타이머, 8점(ON-DELAY동작)	5%		
MK300S, GM4	46310079	전체	G4F-INTA	인터럽트 모듈, 입력 8점(DC24V)	5%		
MK300S, GM4	46310114	전체	G4L-EUEA	Enet	(10BASE 5 / 10BASE T)	5%	
MK300S, GM4	46310145	전체	G4L-EUTB		10/100BASE TS, TP	5%	
MK300S, GM4	46310146	전체	G4L-EUFB		100BASE FX, FIBER OPTIC	5%	
MK300S, GM4	46310147	전체	G4L-EUSB		10 BASE-5 ,AUI	5%	
MK300S, GM4	46310148	전체	G4L-EUTC		10/100BASE TS, TP	5%	
MK300S, GM4	46310149	전체	G4L-EUFC		100BASE FX, FIBER OPTIC	5%	
MK300S, GM4	46310150	전체	G4L-EU5C		10 BASE-5 ,AUI	5%	
MK300S, GM4	46310151	전체	G4L-ERTC		10/100BASE TS, TP	5%	
MK300S, GM4	46310153	전체	G4L-ER5C		10 BASE-5 ,AUI	5%	
MK300S, GM4	46310110	전체	G4L-FUEA		Fnet	Fieldbus 마스터 모듈, 1Mbps, (Twist Pair Cable)	5%
MK300S, GM4	46310111	전체	G4L-RBEA	Fieldbus 리모트I/O모듈, 1Mbps, GM4 CPU위치에 부착		5%	
MK300S, GM4	46310113	전체	G4L-DUEA	Dnet	Device Net(Dnet)모듈	5%	
MK300S, GM4	46310115	전체	G4L-PUEA		Profibus, Master, 9.6k~12Mbps, Sycon Tool(1Kbyte)	5%	
MK300S, GM4	46310116	전체	G4L-PUEB	Pnet	Profibus, Master, 9.6k~12Mbps, Sycon Tool(7Kbyte)	5%	
MK300S, GM4	46310176	전체	G4L-PUEC		Profibus, Master, 9.6k~12Mbps, Proficon Tool(7Kbyte)	5%	
MK300S, GM4	46310135	전체	G4L-RUEA	Rnet	Rnet 마스터 모듈	5%	
MK300S, GM4	46310112	전체	G4L-CUEA		Cnet	범용 통신모듈(RS-232C/RS-485 각1채널)	5%
MK300S, GM4	46310123	전체	GM4-DMMA	더미모듈	미사용 슬롯의 방진용모듈	5%	

기종	Item Code	구분	형 명	개 요	설명	인상률	비고	
MK200S, GM6	46640036	일반	GM6-CPUA	CPU	최대 I/O 384점,메모리 68KB	5%		
MK200S, GM6	46640037	일반	GM6-CPUB		최대 I/O 384점,메모리 68KB (시계기능,PID기능)	5%		
MK200S, GM6	46640038	일반	GM6-CPUC		최대 I/O 384점,메모리 68KB(PID기능,고속카운터,시계기능)	5%		
MK200S, GM6	46640001	일반	K3P-07AS		최대 I/O 384점,메모리 7Kstep	5%		
MK200S, GM6	46640008	일반	K3P-07BS		최대 I/O 384점,메모리 7Kstep (시계기능,PID기능)	5%		
MK200S, GM6	46640009	일반	K3P-07CS		최대 I/O 384점,메모리 7Kstep(PID기능,고속카운터,시계기능)	5%		
MK200S, GM6	46640074	일반	GM6-PAFA	전원모듈	AC입력(FREE 전원), 출력 DC5V 2A,DC24V 0.3A	5%		
MK200S, GM6	46640075	일반	GM6-PAFB		AC입력(FREE 전원), 출력 DC5V 3A,DC+15V 0.5A, DC-15V 0.2A	5%		
MK200S, GM6	46640045	일반	GM6-PAFC		AC입력(FREE 전원), 12용 대용량 전원	5%		
MK200S, GM6	46640078	일반	GM6-PA2A		AC 220V 입력, 출력 DC5V6A	5%		
MK200S, GM6	46640044	일반	GM6-PDFA		DC 12/24V 입력 출력 DC5V2A	5%		
MK200S, GM6	46640046	일반	GM6-PDFB		DC12/24V입력 출력DC5V 2A DC15V 0.3A,DC-15V 0.3A	5%		
MK200S, GM6	46640039	일반	GM6-B04M	베이스	기본베이스 입출력 모듈 4개 장착 가능	5%		
MK200S, GM6	46640040	일반	GM6-B06M		기본베이스 입출력 모듈 6개 장착 가능	5%		
MK200S, GM6	46640041	일반	GM6-B08M		기본베이스 입출력 모듈 8개 장착 가능	5%		
MK200S, GM6	46640042	일반	GM6-B12M		기본베이스 입출력 모듈 12개 장착 가능	5%		
MK200S, GM6	46640053	일반	G6I-D21A	입력모듈	DC 24V 입력 8점, 싱크/소스타입	5%		
MK200S, GM6	46640076	일반	G6I-D22A		DC 24V 입력 16점, 싱크/소스타입	5%		
MK200S, GM6	46640047	일반	G6I-D22B		DC 24V 입력 16점, 소스타입	5%		
MK200S, GM6	46640052	일반	G6I-D24A		DC 24V 입력 32점, 싱크/소스타입	5%		
MK200S, GM6	46640048	일반	G6I-D24B	입력모듈	DC 24V 입력 32점, 소스타입	5%		
MK200S, GM6	46640049	일반	G6I-A11A		AC 110V 입력 8점	5%		
MK200S, GM6	46640050	일반	G6I-A21A	출력모듈	AC 220V 입력 8점	5%		
MK200S, GM6	46640060	일반	G6Q-RY1A		릴레이 출력 8점 (AC 220V,DC12/24V 2A)	5%		
MK200S, GM6	46640054	일반	G6Q-RY2A	출력모듈	릴레이 출력 16점 (AC 220V,DC12/24V 2A)	5%		
MK200S, GM6	46640105	일반	G6Q-RY2B		릴레이 출력 16점 (AC 220V,DC12/24V 2A 서지킬러내장)	5%		
MK200S, GM6	46640055	일반	G6Q-SS1A		SSR 출력 8점 (AC100~240V 1A)	5%		
MK200S, GM6	46640056	일반	G6Q-TR2A		TR 출력 16점 (DC 12/24V 0.5A, 싱크타입)	5%		
MK200S, GM6	46640058	일반	G6Q-TR2B		TR 출력 16점 (DC 12/24V 0.5A, 소스타입)	5%		
MK200S, GM6	46640057	일반	G6Q-TR4A		TR 출력 32점 (DC 12/24V 0.1A, 싱크타입)	5%		
MK200S, GM6	46640059	일반	G6Q-TR4B		TR 출력 32점 (DC 12/24V 0.1A, 소스타입)	5%		
MK200S, GM6	46640061	일반	G6H-DR2A		DC24V 입력 8점, 릴레이출력 8점	5%		
MK200S, GM6	46640051	일반	GM6-DMMA	혼합모듈	미사용 슬롯의 방진용모듈	5%		
MK200S, GM6	46640062	특수/통신	G6F-AD2A		더미모듈	아날로그 입력,DC1~5V,0~10V,-10V~10V,4~20mA 4채널	10%	
MK200S, GM6	46640063	특수/통신	G6F-DA2V	아날로그 출력,DC-10V~10V 4채널		10%		
MK200S, GM6	46640064	특수/통신	G6F-DA2I	특수모듈	아날로그 출력, 4~20mA 4채널	10%		
MK200S, GM6	46640065	특수/통신	G6F-HSCA		고속카운터,1채널,0~16,777,215	10%		
MK200S, GM6	46640109	특수/통신	G6F-HD1C		고속카운터,2ch, 500Kpps, 계수범위-2,147,483,648~2,147,483,647	10%		
MK200S, GM6	46640108	특수/통신	G6F-HO1C		고속카운터,2ch, 200Kpps, 계수범위-2,147,483,648~2,147,483,647	10%		
MK200S, GM6	46640066	특수/통신	G6F-POPA		위치결정모듈,2축, 펄스열 출력,최대속도 200kpps	10%		
MK200S, GM6	46640085	특수/통신	G6F-PP1O		위치결정모듈,1축, 펄스열 출력,최대속도 200kpps, 2/3축 직선보간,2축원호보간	10%		
MK200S, GM6	46640086	특수/통신	G6F-PP2O		위치결정모듈,2축, 펄스열 출력,최대속도 200kpps, 2/3축 직선보간,2축원호보간	10%		
MK200S, GM6	46640087	특수/통신	G6F-PP3O		위치결정모듈,3축, 펄스열 출력,최대속도 200kpps, 2/3축 직선보간,2축원호보간	10%		
MK200S, GM6	46640082	특수/통신	G6F-PP1D		위치결정모듈,1축, 펄스열출력,최대속도1Mpps	10%		
MK200S, GM6	46640083	특수/통신	G6F-PP2D		위치결정모듈,2축, 펄스열출력,최대속도1Mkpps,2축직선,2축원호보간	10%		
MK200S, GM6	46640084	특수/통신	G6F-PP3D		위치결정모듈,3축, 펄스열출력,최대속도1Mpps,2/3축직선,2축원호보간	10%		
MK200S, GM6	46640077	특수/통신	G6F-TC2A		열전대입력모듈, 입력접수 4채널	10%		
MK200S, GM6	46640098	특수/통신	G6L-EUTB		Enet	10/100BASE TS,TP	10%	
MK200S, GM6	46640099	특수/통신	G6L-EUFB			100BASE FX,FIBET OPTIC	10%	
MK200S, GM6	46640067	특수/통신	G6L-FUEA		Fnet	Fieldbus모듈,1Mbps	10%	
MK200S, GM6	46640035	특수/통신	G6L-RBEA			Fieldbus리모트I/O모듈,1Mbps,GM6CPU위치에부착	10%	
MK200S, GM6	46640070	특수/통신	G6L-DUEA		Dnet	Device Net(Dnet)모듈	10%	
MK200S, GM6	46640072	특수/통신	G6L-PUEA			Profibus-DP 마스터모듈, 메모리 1KByte	10%	
MK200S, GM6	46640073	특수/통신	G6L-PUFB		Pnet	Profibus-DP 마스터모듈, 메모리 7KByte	10%	
MK200S, GM6	46640079	특수/통신	G6L-RUEA			Rnet 마스터 모듈	10%	
MK200S, GM6	46640068	특수/통신	G6L-CUEB	Cnet	컴퓨터링크, RS-232 용	10%		
MK200S, GM6	46640069	특수/통신	G6L-CUEC		컴퓨터링크, RS-422용	10%		